

# Haarfarbe - KIT (English/ Dominant White Spotting)

Assoziiertes Gen: KIT (*v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog*)

Chromosom: OCU15

Vererbung: monogen; unvollständig-dominant (K)

**Tabelle:** Bekannte Varianten des KIT

Symbol <b>deutsch (englisch)</b>	Variante/ Mutation(en) <b>DNA</b>	Funktion/ Mechanismus <b>Protein</b>	Phänotyp	Rassen
K (En)	(„Haplotyp 1“ bei Riesenschecken <sup>1)</sup> )	Mangel an Melanozyten in (weißen) Hautregionen; K/K: potentiell reduzierte Expression von KIT und krankhaft veränderte Cajal-Zellen sowie neuronale Anomalien im Darm <sup>2)</sup>	Punkt- oder Mantelscheckung; <b>Typschecken:</b> K/k; <b>homozygot (K/K,</b> „Chaplin“) übermäßige Weißscheckung (Schmetterling, Aalstrich, Kopf-/ Seitenflecken bei Riesenschecken <sup>3)</sup> ) und <b>subvital</b> (potentiell <b>Megakolon-Syndrom</b> und verkürzte Lebenserwartung); auch bei Dalmatiner- oder Hototfarbigen spielt KIT eine Rolle, zusammen mit weiteren Faktoren der <b>Platten-/ Holländerscheckung</b> ; mögliche Modifikatoren: EDNRB <sup>4)5)</sup> oder OCA2 <sup>6)7)</sup>	Riesenschecken <sup>8)</sup>

Symbol	Variante/ Mutation(en)		Funktion/ Mechanismus	Phänotyp	Rassen
deutsch (englisch)	DNA	Protein			
k (en)	<b>Wildtyp</b>	Transmembran-Rezeptor mit Tyrosinkinase-Domäne ( <i>mast/ stem cell growth factor receptor</i> , zur Signalübertragung); bestehend aus 969 Aminosäuren <sup>9)</sup>	Prä- oder perinatale Entwicklung, Wanderung, Proliferation oder Differenzierung von Zellen wie etwa der Melanoblasten; Darmmotilität (funktionierende Cajal-Zellen) <sup>10)</sup> ; siehe auch <a href="#">Fellhaarfarbe</a>	Nicht-gescheckt	

## Geschichte


Delamer, 1854<sup>11)</sup> zitierte einen „Mr. Rogers“, aus dessen Sicht blau- oder schwarz-weiß gescheckte Kaninchen mit Schmetterling („Butterfly Smut“), Sattel, farbiger Blume und Kette als besonders wertvoll galten – eine perfekte Zeichnung sei äußerst selten („perhaps not one in a hundred“). (S. 137-138)

Abb. 1: Oertel & Spörer, 1970 In Oertel & Spörer, 1970<sup>12)</sup> (S. 6-7) hieß es:

„Wann und wo man auf Fleckenscheckenkaninchen aufmerksam wurde und sich ihrer angenommen hat, ist nicht bekannt. Sicher nicht nur und wohl auch nicht zuerst in England. [...]“

In dem 1854 erschienenen Werk „Guide de l'Éducateur de Lapins“ des Franzosen Mariot-Didieux werden 4 Rassen genannt: 1. Das Wild- oder Gehegekaninchen, 2. das gewöhnliche Haus- oder Stallkaninchen, 3. das Pelzkaninchen, 4. das Angorakaninchen. Vom Haus- oder Stallkaninchen existierten 3 sog. Unterrassen; zu ihnen zählte das Kaninchen mit Tigerscheckung, das in Frankreich seit 1850 verbürgt ist.

[...] Sicher ist lediglich, daß gefleckte Kaninchen um 1870 in England gezüchtet wurden.“



„[...] obwohl diese Rasse [Englische Scheckenkaninchen] nicht so alt sein dürfte, wie Wischer anzunehmen scheint. In der II. Auflage des „The Book of the Rabbit“ (London, 1889) wird sie jedenfalls noch nicht erwähnt.“ (Möbes, 1946<sup>13)</sup>, S. 210)

Siehe auch: [Kaninchenrassen](#).

## Phänotypen (Beispiele)

<b>Punktgescheckt</b>		Abb. 2: Zwergschecken schwarz-weiß - Typschecke ©KH
<b>Mantelgescheckt</b>		Abb. 3: Zwergwidder havannafarbig-weiß - Typschecke ©KH

5 22 1038

[1\)](#) , [2\)](#) , [3\)](#) , [8\)](#) , [10\)](#)

Fontanesi, L., Vargiolu, M., Scotti, E., Latorre, R., Fausson Pellegrini, M. S., Mazzoni, M., ... & De Giorgio, R. 2014. The KIT gene is associated with the English spotting coat color locus and congenital megacolon in Checkered Giant rabbits (*Oryctolagus cuniculus*). *PLoS One*, 9(4), e93750.

[4\)](#)

Fontanesi, L., Vargiolu, M., Scotti, E., Mazzoni, M., Clavenzani, P., De Giorgio, R., ... & Russo, V. 2010. Endothelin receptor B (EDNRB) is not the causative gene of the English spotting locus in the domestic rabbit (*Oryctolagus cuniculus*). *Animal Genetics*, 41(6).

[5\)](#) , [7\)](#)

Ballan, M., Bovo, S., Schiavo, G., Schiavitto, M., Negrini, R., & Fontanesi, L. 2022. Genomic diversity and signatures of selection in meat and fancy rabbit breeds based on high-density marker data. *Genetics Selection Evolution*, 54(1), 3.

[6\)](#)

Ballan, M., Schiavo, G., Bovo, S., Schiavitto, M., Negrini, R., Frabetti, A., ... & Fontanesi, L. 2022. Comparative analysis of genomic inbreeding parameters and runs of homozygosity islands in several fancy and meat rabbit breeds. *Animal Genetics*, 53(6), 849-862.

[9\)](#)

Hu, S., Chen, Y., Zhao, B., Yang, N., Chen, S., Shen, J., ... & Wu, X. 2020. KIT is involved in melanocyte proliferation, apoptosis and melanogenesis in the Rex Rabbit. *PeerJ*, 8, e9402.

[11\)](#)

Delamer, E. S. 1854. Pigeons and rabbits in their wild, domestic and captive states. Books for the country. London.

[12\)](#)

Oertel & Spörer 1970. Das Englische Scheckenkaninchen - Nach Berichten von Spezialzüchtern. Oertel & Spörer, Reutlingen. ISBN: 3 92101701 7.

[13\)](#)

Möbes, W. K. G. 1946. Bibliographie des Kaninchens nebst Anhang. I. Das Frettchen. II. Das Meerschweinchen. Bd. 1. Akademischer Verlag Halle.

From:  
<https://wikikanin.de/> - **Wikikanin**



Permanent link:  
[https://wikikanin.de/doku.php?id=genetik:haarfarbe\\_kit&rev=1756962574](https://wikikanin.de/doku.php?id=genetik:haarfarbe_kit&rev=1756962574)

Last update: **2025/09/04 07:09**